

ПРОТОКОЛ № 3

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок закупки и подведению итогов на право заключения договора на поставку светильников светодиодных

г. Москва

дата подписания протокола «28» июля 2026г.

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «Соликамский магниевый завод».

Место нахождения: 618541 Пермский край г. Соликамск, ул. Правды, 9.

Почтовый адрес: 618541 Пермский край г. Соликамск, ул. Правды, 9.

Организатор закупки: ООО «АРМЗ Сервис».

Место нахождения: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 12, стр. 3.

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 12, стр. 3.

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на поставку светильников светодиодных.

Состав и объем работ: в соответствии с проектом договора.

Срок выполнения работ: в соответствии с проектом договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

14 262 299 (Четырнадцать миллиона двести шестьдесят две тысячи двести девяносто девять) рублей 13 копеек, с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб., с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.	Светильник FHB 01-150-850-D60	Штука	34 423,00
2.	Светильник FHB 02-150-850-D60	Штука	38 552,39
3.	Светильник FHB 01-150-850-C120	Штука	34 422,89
4.	Светильник FHB 08-90-850-D60	Штука	24 860,78
5.	Светильник FHB 06-90-850-D60	Штука	23 180,23
6.	Светильник FLA 13A-70-850-WA	Штука	25 840,00
7.	Светильник FPL 01-47-850 2000000056845	Штука	12 183,86
8.	Светильник ДПП 07-85-850-K30	Штука	25 620,26
9.	Светильник ДПП 07-78-850-Д120	Штука	24 644,24
10.	Светильник ДСО 01-45-850-Д120	Штука	11 615,11
11.	Светильник ДСО 2.0-02-35-850	Штука	11 834,12
12.	Светильник FFE 101-100-850-C120	Штука	19 398,20
13.	Светильник ССК 35-5300-840-Д120	Штука	8 052,09
14.	Светильник ССВ 37/2.0 2000000154640	Штука	5 163,48

Извещение о проведении закупки и закупочная документация опубликованы «26» июня 2026 года в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>, закупка № 32616153865, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru, закупка № 213311, на ЭТП АО «Электронные торговые системы» www.etp-ets.ru, закупка № 32616153865.

1. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 10:00 (время московское) «13» июля 2026 года.

Количество поданных на ЭТП АО «Электронные торговые системы» www.etp-ets.ru. заявок на участие в закупке: 12 (двенадцать) заявок на участие в закупке.

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП	Дата и время регистрации заявки
Заявка №1	03.07.2026 11:50:36
Заявка №2	03.07.2026 14:21:26
Заявка №6	06.07.2026 06:02:47
Заявка №7	06.07.2026 09:06:49
Заявка №8	06.07.2026 11:38:52
Заявка №5	06.07.2026 11:40:08
Заявка №9	06.07.2026 13:42:23
Заявка №10	09.07.2026 15:11:19
Заявка №3	10.07.2026 11:39:21
Заявка №11	10.07.2026 14:16:04
Заявка №12	12.07.2026 23:40:07
Заявка №13	13.07.2026 09:14:22

2. Согласно протоколу заседания от «17» июля 2026 года № 1 закупочной комиссией в соответствии с пунктом 8.2 части 2 тома 1 закупочной документации закупочной комиссией принято решение направить запросы по уточнению первых частей заявок на участие в закупке, а именно:

2.1.1. направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером **№5**, запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо подтвердить выполнение раздела (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,17 Технического задания.

2.1.2. направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером **№ 6**, запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо подтвердить выполнение раздела (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,17 Технического задания.

2.1.3. направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером **№ 9**, запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

ПРОТОКОЛ № 3

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок закупки и подведению итогов
на право заключения договора на поставку светильников светодиодных

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо подтвердить выполнение раздела (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,16-17 Технического задания.

2.1.4. направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером **№ 10**, запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо подтвердить выполнение раздела (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,16-17 Технического задания.

2.1.5. направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером **№ 12**, запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо подтвердить выполнение раздела (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,16-17 Технического задания.

2.1.6. направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером **№ 8**, запрос о предоставлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо подтвердить выполнение раздела (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,16-17 Технического задания.

3. На рассмотрении закупочной комиссии находятся заявки участников, подавших заявки со следующими уникальными идентификационными номерами:

- Заявка №1
- Заявка №2
- Заявка №7
- Заявка №3
- Заявка №11
- Заявка №13

4. В связи с необходимостью дополнительного рассмотрения заявок участников:

4.1. Определить срок подачи отсутствующих документов до 10:00 московского времени «23» июля 2026 года.

5. Согласно протоколу заседания от «23» июля 2026 года № 2 закупочной комиссией были приняты следующие решения:

ПРОТОКОЛ № 3

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок закупки и подведению итогов
на право заключения договора на поставку светильников светодиодных

5.1. Отклонить заявки участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

5.1.1. Заявка № 3 на основании п.п. б) пункта 8.10. части 2 тома 1 закупочной документации, несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации, а именно:

Участник закупки в своем техническом предложении указал продукцию, которая не соответствует Приложению 1 к техническому заданию, а именно:

Поз.	Требования установленные в Техническом задании		Требования предлагаемые участником	
1	Материал рассеивателя	стекло закаленное	Материал рассеивателя	ПММА
2	Материал рассеивателя	стекло закаленное	Материал рассеивателя	ПММА
3	Материал рассеивателя	стекло закаленное	Материал рассеивателя	ПММА
5	Материал рассеивателя	стекло закаленное	Материал рассеивателя	ПММА
7	Степень защиты	не ниже IP66	Степень защиты	IP65
13	Цветовая температура	4000 К	Цветовая температура	5000 К

Кроме того, участник в техническом предложении не подтвердил выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма).

5.1.2. Заявка № 5 на основании пунктов 8.9. непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений до окончания срока уточнения участниками своих заявок на участие в закупке и п.п. а) 8.10. несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения части 2 тома 1 закупочной документации, а именно:

Участник в ответ на запрос не подтвердил выполнение разделов (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,17 Технического задания.

5.1.3. Заявка № 7 на основании п.п. б) пункта 8.10. части 2 тома 1 закупочной документации, а именно: несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации.

Участник закупки в своем техническом предложении указал продукцию, которая не соответствует Приложению 1 к техническому заданию, а именно:

Поз.	Требования установленные в Техническом задании		Требования предлагаемые участником
7	Степень защиты	не ниже IP66	Степень защиты – IP65
10	Степень защиты	не ниже IP66	Степень защиты – IP65
11	Степень защиты	не ниже IP66	Степень защиты – IP65

Кроме того, участник в техническом предложении не подтвердил выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма).

5.1.4. Заявка № 11 на основании п.п. б) пункта 8.10. части 2 тома 1 закупочной документации, а именно: несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации.

Участник закупки в своем техническом предложении указал продукцию, которая не соответствует Приложению 1 к техническому заданию, а именно:

Поз.	Требования установленные в Техническом задании		Требования предлагаемые участником	
1	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Гермоввод не предусмотрен, так как отсутствуют полости внутри светильника. Корпус является единым, литым.	
2	Поворотный кронштейн для крепления	наличие	отсутствует подтверждение	
	Контрольный винт	наличие	отсутствует подтверждение	
	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Гермоввод не предусмотрен, так как отсутствуют полости внутри светильника. Корпус является единым, литым.	
3	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Гермоввод не предусмотрен, так как отсутствуют полости внутри светильника. Корпус является единым, литым.	
4	Поворотный кронштейн для крепления	наличие	отсутствует подтверждение	
	Контрольный винт	наличие	отсутствует подтверждение	
	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Гермоввод не предусмотрен, так как отсутствуют полости внутри светильника. Корпус является единым, литым.	
5	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Гермоввод не предусмотрен, так как отсутствуют полости внутри светильника. Корпус является единым, литым.	
6	Материал корпуса	литой алюминий	Материал корпуса	Алюминиевая экструзия
7	Мощность	не более 47 Вт	Мощность	48 Вт
	Материал корпуса	поликарбонат с защитой от УФ	Материал корпуса	алюминий
8	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Внутри светильника блок IP 67, гермоввод и клапан не нужен. Есть отверстия для естественной конвекции.	
	Алюминиевые заглушки	наличие	Нержавеющие заглушки	наличие
	Возможность установки вторичной оптики	наличие	отсутствует подтверждение	
	Материал корпуса	литой алюминий	Материал корпуса	Алюминиевая экструзия
9	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Внутри светильника блок IP 67, гермоввод и клапан не нужен. Есть отверстия для естественной конвекции.	
	Материал корпуса	литой алюминий	Материал корпуса	Алюминиевая экструзия

ПРОТОКОЛ № 3

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок закупки и подведению итогов на право заключения договора на поставку светильников светодиодных

	Алюминиевые заглушки	наличие	Нержавеющие заглушки	наличие
	Возможность установки вторичной оптики	наличие	отсутствует подтверждение	
11	Кривая силы света (КСС)	Д110	отсутствует подтверждение	
12	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	Внутри светильника есть блок IP 67, гермоввод и клапан не нужен. Есть отверстия для естественной конвекции.	
	Материал внутренних механизмов	нержавеющая сталь	отсутствует подтверждение	
13	Мощность	не более 35 Вт	Мощность	36 Вт
14	Гермоввод с клапаном выравнивания давления	наличие	В офисных светильниках IP 40 не нужен гермоввод.	
	Температура эксплуатации	от -40 до +50 С	Температура эксплуатации	от -0 до +50

5.1.5. Заявка № 12 на основании пунктов 8.9. непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений до окончания срока уточнения участниками своих заявок на участие в закупке и п.п. а) 8.10. несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения части 2 тома 1 закупочной документации, а именно:

Участник в ответ на запрос не подтвердил выполнение разделов (включая соответствующие подразделы) 1-8, 10-14,17 Технического задания.

5.1.6. Заявка № 13 на основании пункта п.п. а) 8.10. части 2 тома 1 закупочной документации, несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения, а именно:

Участник в составе заявки не предоставил техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма).

5.2. Признать соответствующими требованиям закупочной документации первые части заявок участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

- Заявка № 1
- Заявка № 2
- Заявка № 6
- Заявка № 8
- Заявка № 9
- Заявка № 10

6. Информация о ценовых предложениях участников:

№ п/п	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном аукционе, поданной участником аукциона	Предложение о цене договора, руб.	Время поступления предложения
1.	Заявка № 1	5 918 853,71	27.07.2026 11:40:30
2.	Заявка № 2	5 990 165,21	27.07.2026 11:32:59
3.	Заявка № 10	6 346 722,71	27.07.2026 11:17:11
4.	Заявка № 9	6 917 214,71	27.07.2026 11:10:52
5.	Заявка № 6	9 698 363,17	27.07.2026 10:25:03

7. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

7.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации заявки следующих участников:

- Заявка № 1
- Заявка № 2
- Заявка № 10
- Заявка № 9
- Заявка № 6

8. Места (порядковые номера), присвоенные участникам закупки, заявки которых были признаны соответствующими требованиям закупочной документации, начиная с первого (первое место присваивается участнику, который предложил наименьшее ценовое предложение):

Место (порядковый номер)	Рег. № заявки на ЭТП	Сведения о ценовом предложении участника закупки
1.	Заявка № 1	5 918 853,71
2.	Заявка № 2	5 990 165,21
3.	Заявка № 10	6 346 722,71
4.	Заявка № 9	6 917 214,71
5.	Заявка № 6	9 698 363,17

9. По результатам ранжирования заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки Заявка №1 с наименьшим ценовым предложением 5 918 853 (Пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 71 копейка, с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь положением о закупочной комиссии (Приложение 4 ЕОСЗ):

подтверждает объективность принимаемых решений;
заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупки;
принимает на себя обязательства:

ПРОТОКОЛ № 3

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок закупки и подведению итогов
на право заключения договора на поставку светильников светодиодных

не допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях участников закупки, содержании экспертных заключений, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением и закупочной документацией;

не координировать деятельность участников в рамках закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупки;

не проводить переговоров с участниками закупки по вопросам, относящимся к проводимой закупке, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупки.

ФИО	Должность	Подпись
Секретарь закупочной комиссии (без права голоса)		
Степаненко Клавдия Юрьевна	Руководитель направления отдела организации и проведения закупочных процедур ООО «АРМЗ Сервис»	