

ПРОТОКОЛ № 2

заседания закупочной комиссии по повторному рассмотрению первых частей заявок закупки на право заключения договора на поставку самоспасателей OSR и ремней

г. Москва

дата подписания протокола «29» декабря 2025г.

Информация о закупке:

Заказчик: ООО «Ловозерский ГОК».

Место нахождения: 184580, Мурманская область, Ловозерский района, п. Ревда, ул. Комсомольская, д. 23

Почтовый адрес: 184580, Мурманская область, Ловозерский района, п. Ревда, ул. Комсомольская, д. 23

Организатор закупки: ООО «АРМЗ Сервис».

Место нахождения: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 12, стр. 3.

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 12, стр. 3.

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на поставку самоспасателей OSR и ремней.

Состав и объем работ: в соответствии с проектом договора.

Срок выполнения работ: в соответствии с проектом договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 7 725 100 (Семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч сто) рублей 32 копейки, с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение о проведении закупки и закупочная документация опубликованы «03» декабря 2025 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>, закупка № 32515484332, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru/, закупка № 151054, на ЭТП АО «Электронные торговые системы» www.etp-ets.ru., закупка № 32515484332.

1. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 10:00 (время *московское*) «19» декабря 2025 года.

Количество поданных на ЭТП АО «Электронные торговые системы» www.etp-ets.ru. заявок на участие в закупке: 2 (две) заявки на участие в закупке.

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП	Дата и время регистрации заявки
Заявка №1	16.12.2025 17:06:37
Заявка №2	19.12.2025 08:56:09

2. Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок участников от «23» декабря 2025года №1 закупочной комиссией принято следующее решение:

2.1. Закупочной комиссией в соответствии с пунктом 8.2 части 2 тома 1 закупочной документации принято решение направить запросы по уточнению первых частей заявок на участие в закупке, а именно:

2.1.1. Направить участнику закупки, подавшему заявку со следующим уникальным идентификационным номером 2, запрос о представлении отсутствующих сведений, необходимых для определения соответствия заявки требованиям закупочной документации в отношении предлагаемых товаров, а именно:

в соответствии с п.п. 1 подраздела 2.1.2 Части 1 Тома 1 закупочной документации, участнику необходимо указать следующие технические характеристики «Номинальное время защитного действия» подраздела 4.2. Тома 2 «Техническое задание» закупочной документации.

3. На рассмотрении закупочной комиссии находятся первые части заявок участников, подавших заявки со следующими уникальными идентификационными номерами:

- Заявка № 1;

4. По результатам повторного рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. Отклонить заявки участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

4.1.1. Заявка № 1 на основании пункта 8.10. части 2 тома 1 закупочной документации, а именно:

б) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации:

Участник закупки в своем техническом предложении указал продукцию «Самоспасатель изолирующий на химически связанном кислороде», которая не соответствует подразделу 4.1 технического задания, а именно:

Требования установленные в Техническом задании		Требования предлагаемые участником	
Ширина (при наличии), мм	не более 100	Ширина	180

Кроме того, участник не подтвердил выполнение подраздела 1.2; Разделов 6, 11 Технического задания.

4.1.2. Заявка № 2 на основании п.п. б) пункта 8.10. части 2 тома 1 закупочной документации, а именно: несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации.

Участник закупки в своем техническом предложении указал продукцию, которая не соответствует подразделу 4.2 «Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели» технического задания, а именно:

Требования установленные в Техническом задании		Требования предлагаемые участником	
Номинальное время защитного действия	не менее 80	Номинальное время защитного действия	60

Количество отклоненных заявок участников: 2

В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок закупочной комиссией принято решение об отклонении всех заявок участников закупки в соответствии с пунктом а) части 1.2 статьи 6.4 ЕОСЗ закупка признана несостоявшейся.

ФИО	Должность	Подпись
Секретарь закупочной комиссии (без права голоса)		
Степаненко Клавдия Юрьевна	Руководитель направления отдела организации и проведения закупочных процедур ООО «АРМЗ Сервис»	